

DIY



Soluciones Integrales en Accesos



¡Bienvenidos al mundo
a control remoto!



**HÁGALO
USTED MISMO**

ABREPUERTAS DE GARAGE



CHAMBERLAIN®

¡Artículo #1 en el departamento de Ferrería en las Cadenas de Mayor Prestigio!

CARACTERÍSTICAS

- Transmisores de Código Anti-Scanner.
- Mayor iluminación al garaje (100w).
- Frecuencia 315 mhz apta para zonas de interferencia con cercas electrificadas, antenas parabólicas y/o transformadores.
- Terminales de fácil conexión.
- Respuesta rápida al botón del transmisor, la señal se envía por más de 1 seg de manera continua.
- Incluye herraje para aplicación ascendente, corrediza y de maroma; para plegable y abatible se requieren herrajes especiales "sencillos de realizar".
- Sistema de sensibilidad antiplastamiento, evita daños a personas, animales o cosas.
- Sistema de reversa automática




Adaptable a todo tipo de Puertas NUEVAS O YA EXISTENTES

PLEGADIZA HACIA DENTRO



PLEGADIZA HACIA FUERA




ABATIBLE HACIA DENTRO



ABATIBLE HACIA FUERA



CORREDIZA IZQUIERDA



DE MAROMA





ASCENDENTE



Accesorios para Abrepuertas de Garaje Chamberlain

Los accesorios Chamberlain brindan una amplia gama de posibilidades para tener el control desde la comodidad de tu casa o automóvil.

Todos estos productos son compatibles con los abrepuertas: 3112E, 3122E, 3132E y 3142E.



De venta en tiendas de prestigio.

PUERTAS DE GARAGE



INSULADA

- Fabricación de acero para larga vida útil
- Paneles aislados por medio de poliuretano factor R:12 para mayor aislamiento térmico
- Aislamiento mediante juntas dobles entre paneles para evitar fugas de temperatura
- Paneles grabados con textura tipo madera en el exterior y grabado con líneas en el interior
- Bisagras y soportes de acero galvanizado
- Construida en 2 capas de acero
- Rodajas de Nylon
- Paneles con alturas de 18", 21" y 24"
- Única puerta con esfuerzo estructural interno a todo lo largo del panel para mayor rigidez



Características:

- Fabricación en 3 capas. Acero + Insulación + Acero (1)
- Insulación por medio de poliuretano
- Juntas de machihembra entre paneles para asegurar aislamiento con el exterior. (2)
- Panel inferior con botaguas que impide el paso de insectos, polvo, agua, etc. (3)



SIN INSULAR

- Puerta económica de larga vida útil.
- Diseño elegante de panel tradicional.
- Adaptable a cualquier estilo arquitectónico
- El sistema de pintura provee una capa protectora libre de mantenimiento durable y bella.
- Bisagras, guías y soportes en acero galvanizado
- Resistente puerta construida en una capa de acero de cal. 24 y 25
- Rodajas de Nylon
- Resortes de torsión galvanizados
- Paneles de 18" y 21" de altura



Características:

- Panel de acero calibre 27
- Herrajes galvanizados para mayor seguridad y durabilidad
- Refuerzos verticales en el interior (1)
- Juntas machihembra (2)
- Panel inferior con botaguas que impide el paso de insectos, polvo, agua, etc. (3)

Disponibles en los Colores



Blanco



Almendra



Avellana



Café

Ventanas Decorativas Opcionales



Rueda de Carreta



Cascada



Catedral 507



Stockton



Rayo de Sol 503

ABREPUERTAS DE GARAGE



¡Brazos metálicos de gran seguridad!

CARACTERÍSTICAS



- Para Puertas abatibles
- Para Puertas de 450 Kg.
- Para Puertas desde 2.5 m hasta 5 m de largo
- Operación Silenciosa
- Fácil instalación
- Diseño Vanguardista
- Cableado apto para intemperie
- Bajo mantenimiento
- Funcionamiento en temperaturas extremas
- Desbloqueo manual
- 20 Ciclos / Hr.



CARACTERÍSTICAS



- Motoreductor apto para automatizar rejas de garaje corredizas
- Para puertas nuevas o ya existentes de hasta 500 kg.
- Fabricado de aluminio para evitar la corrosión por el medio ambiente.
- Posee sistema de desbloqueo por medio de llave personalizada
- Opcional puede adquirir kit de baterías para funcionar aún sin corriente eléctrica
- Programado para desaceleración antes del frenado ya sea al abrir o al cerrar
- Nuevo sistema antiplastamiento garantiza el bloqueo de la carrera al cruzar por la reja cualquier objeto.
- Acepta hasta 15 transmisores frecuencia 433 Mhz.



Garantía en
Recorridos Lineales

DIY



Soluciones Integrales en Accesos

Merik cuenta con la mayor infraestructura y experiencia a nivel nacional en el mercado de los automatismos para desarrollar conceptos rentables en el uso y la aplicación de cualquiera de nuestros equipos.

Comercializamos exitosamente nuestros productos en las cadenas de mayor prestigio de todo el país.

Búscanos en:



LA GARANTÍA MERIK LE OFRECE:

- Presencia Nacional
- Programa traje a la medida
- Capacitación comercial y técnica
- Stock permanente
- Entregas oportunas
- Programa de instalación
- Servicio técnico local
- Lada 800 sin costo
- Garantías, devoluciones y refacciones
- Know how de más de cuatro décadas
- Planogramas
- Clínicas, demostraciones y road shows

informes@merik.com.mx

WWW.  .COM.MX

01 (55) 5333.99.70 • 5333.9973 • 5333.9974 • 01 800.500.9300

PRESENCIA NACIONAL



¡Bienvenidos al mundo
a control remoto!

